



**TESA** | 85  
TECHNOLOGY YEARS

# MEASURE

# UP

TESA Q4 2026 promotion

Version FR-EUR



[TESAtechnology.com](https://www.tesatechnology.com)



## NOUVEAUX PRODUITS

Indicateurs à levier  
INTERAPID 313  
Rugosimètre  
RUGOSURFACE

## ANNIVERSAIRE TESA

Nouveau nom pour nos  
TESA-Hits

Valable jusqu'au 31.12.2026 – Prix hors TVA

## 85 ans de précision suisse

Depuis 85 ans, TESA Technology incarne la précision suisse, l'innovation et une expertise reconnue dans le domaine de la mesure. Depuis nos débuts jusqu'à aujourd'hui, notre engagement reste le même : proposer des solutions fiables qui permettent aux fabricants et aux professionnels de la métrologie de travailler avec toujours plus de précision, d'efficacité et de confiance.

Le monde de la fabrication et de la métrologie évolue. La digitalisation, les solutions connectées et les processus de travail plus intelligents façonnent l'avenir de la mesure. Forts de nos 85 ans d'expérience, nous continuons à investir dans des produits innovants et des technologies numériques afin de créer toujours plus de valeur pour nos clients.

### De TESA-Hits à Measure UP

Cette même volonté d'évolution s'exprime aujourd'hui à travers notre campagne promotionnelle. Pendant des années, TESA-Hits a réuni nos meilleurs produits, nos offres exclusives et les produits préférés de nos clients. À l'aube de ce nouveau chapitre, il est temps d'adopter un nouveau nom.

Bienvenue à **Measure UP**.

- **Measure** – notre passion pour la mesure de précision et notre expertise en métrologie
- **UP** – notre engagement en faveur de l'amélioration continue, de l'innovation et de la croissance

Ce qui ne change pas : une qualité reconnue, des produits fiables et des offres attractives, toujours conçus pour répondre aux besoins de nos clients.

TESA-Hits clôt un chapitre. Measure UP ouvre le suivant.

**Ensemble, faisons progresser la mesure.**



#### Marketing & Sales, unir nos forces

Une nouvelle approche de l'engagement client — Marketing et Sales unissent leurs forces pour proposer un format de promotion contemporain, conçu pour les clients qui recherchent qualité, précision et excellence technique.

**Sur la photo** : Uwe Burkardt, Directeur Marketing, et Eric Bellanger, Responsable Global Sales.



## Data-packs: pieds à coulisse digitaux + émetteur Bluetooth® TLC-BLE



141€

00511019



| Numéro d'article | Etendue de mesure, mm | Résolution mm | Degré de protection | Entraînement | Tige de profondeur | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 00511019         | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP40                | Avec         | Ronde              | 201          | 141          |
| 00511020         | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP40                | Sans         | Carrée             | 201          | 141          |
| 00511021         | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Sans         | Carrée             | 268          | 188          |
| 00511022         | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Sans         | Ronde              | 268          | 188          |
| 00511023         | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Avec         | Ronde              | 268          | 188          |





## Pieds à coulisse universels digitaux TWIN-CAL IP67



| Numéro d'article | Etendue de mesure, mm | Résolution mm | Degré de protection | Entraînement | Tige de profondeur | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 00530319         | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Sans         | Carrée             | 218          | 153          |
| 00530320         | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Sans         | Ronde              | 218          | 153          |
| 00530321         | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Avec         | Ronde              | 219          | 153          |
| 00530322         | 0 ÷ 200               | 0,01          | IP67                | Avec         | Carrée             | 294          | 206          |
| 00530323         | 0 ÷ 300               | 0,01          | IP67                | Avec         | Carrée             | 378          | 265          |



## Trio-Packs: 3 pieds à coulisse digitaux TWIN-CAL IP67



**VOYEZ GRAND!**

Avec le Trio-Pack chaque instrument est à seulement **144€!**

| Numéro d'article | Etendue de mesure, mm | Résolution mm | Degré de protection | Entraînement | Tige de profondeur | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 00530319P        | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Sans         | Carrée             | 614          | 430          |
| 00530320P        | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Sans         | Ronde              | 614          | 430          |



## Pieds à coulisse universels digitaux TESA-CAL IP67



| Numéro d'article | Etendue de mesure, mm | Résolution mm | Degré de protection | Entraînement | Tige de profondeur | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 00530140         | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Sans         | Carrée             | 139          | 97           |
| 00530141         | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Sans         | Ronde              | 139          | 97           |
| 00530142         | 0 ÷ 200               | 0,01          | IP67                | Avec         | Carrée             | 201          | 141          |
| 00530143         | 0 ÷ 300               | 0,01          | IP67                | Avec         | Carrée             | 273          | 191          |



## Trio-Packs: 3 pieds à coulisse digitaux TESA-CAL IP67



**VOYEZ GRAND!**

Avec le Trio-Pack chaque instrument est à seulement **92€!**

| Numéro d'article | Etendue de mesure, mm | Résolution mm | Degré de protection | Entraînement | Tige de profondeur | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 00530140P        | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Sans         | Carrée             | 394          | 276          |
| 00530141P        | 0 ÷ 150               | 0,01          | IP67                | Sans         | Ronde              | 394          | 276          |



# Colonnes de hauteur 2D MICRO-HITE et MICRO-HITE+M



7937€

00730074



8394€

00730080



**4**  
YEARS  
WARRANTY



| Numéro d'article | Désignation      | Exécution | Etendue de mesure, mm | Erreurs max. tolérées, µm | Répétabilité limite, µm         | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>00730073</b>  | MICRO-HITE 350   | Manuelle  | 0 ÷ 365               | 2 + 2L                    | Sur plan: ≤ 1<br>Sur arc: ≤ 1   | 8184         | <b>7366</b>  |
| <b>00730074</b>  | MICRO-HITE 600   | Manuelle  | 0 ÷ 615               | 2 + 2L                    | Sur plan: ≤ 1<br>Sur arc: ≤ 1   | 8819         | <b>7937</b>  |
| <b>00730075</b>  | MICRO-HITE 900   | Manuelle  | 0 ÷ 920               | 2 + 2L                    | Sur plan: ≤ 1<br>Sur arc: ≤ 1   | 12628        | <b>11365</b> |
| <b>00730079</b>  | MICRO-HITE+M 350 | Motorisée | 0 ÷ 365               | 1,8 + 2L                  | Sur plan: ≤ 0,5<br>Sur arc: ≤ 1 | 8666         | <b>7799</b>  |
| <b>00730080</b>  | MICRO-HITE+M 600 | Motorisée | 0 ÷ 615               | 1,8 + 2L                  | Sur plan: ≤ 0,5<br>Sur arc: ≤ 1 | 9327         | <b>8394</b>  |
| <b>00730081</b>  | MICRO-HITE+M 900 | Motorisée | 0 ÷ 920               | 1,8 + 2L                  | Sur plan: ≤ 0,5<br>Sur arc: ≤ 1 | 13002        | <b>11702</b> |




L en m





## Jeu d'accessoires pour colonne de hauteur

810€



| Numéro d'article | Désignation              | Prix liste<br>€ | Prix promo<br>€ |
|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 00760175         | Jeu medium 2, 9 éléments | 1157            | 810             |

### Composition du jeu

#### Description

- 1x Porte-touche Ø 6 mm, L = 45 mm, pour touches M3
- 1x Touche tige, acier, angle 8°, Longueur = 78 mm
- 1x Touche tige, acier, Longueur = 76 mm
- 1x Touche M3 à bille, acier, Ø 0,9 mm, Longueur = 26,6 mm
- 1x Touche M3 à bille, acier, Ø 1,9 mm, Longueur = 26,6 mm
- 1x Touche M3 à bille, acier, Ø 2,9 mm, Longueur = 26,6 mm
- 1x Touche M3 conique, acier, Ø 8 mm, Longueur = 28 mm
- 1x Rallonge M3-M3, Longueur = 20 mm
- 1x Rallonge M3-M2,5, Longueur = 20 mm



# Station de mesure TESA $\mu$ -HITE



00730503

| Numéro d'article  | Etendue d'application, mm | Exécution | Erreurs max. tolérées $\mu\text{m}$ | Répétabilité limite $\mu\text{m}$ | Prix liste € | Prix promo € |
|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>00730503</b>   | 0 ÷ 100                   | Motorisée | Axial: 1<br>Décentré: 2             | Axial: 0,5<br>Décentré: 1         | 6151         | <b>5536</b>  |
| <b>00730503P2</b> | 0 ÷ 100                   | Motorisée | Axial: 1<br>Décentré: 2             | Axial: 0,5<br>Décentré: 1         | 7478         | <b>6730</b>  |



Composition du jeu

00730503P2

## Description

- 1x  $\mu$ -HITE
- 1x Pédale à pied, connecteur Jack, Longueur du câble = 2 m
- 1x Kit émetteur Bluetooth® TLC-BLE + récepteur dongle USB + rallonge 1,5 m
- 1x Jeu d'accessoires, 9 éléments



## Comparateurs analogiques



103€

01419047



68€

01419048



231€


01419058



146€

01419080

| Numéro d'article | Etendue de mesure | Course / tour mm | Résolution mm | Echelle circulaire | Dispositif anti-choc | Ø Cadran mm | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 0141760501       | 10                | 10               | 0,1           | 0 ÷ 5 ÷ 10         | Sans                 | 58          | 99           | 79           |
| 01419047         | 5                 | 0,5              | 0,01          | 0 ÷ 25 ÷ 50        | Avec                 | 40          | 129          | 103          |
| 01419048         | 10                | 1                | 0,01          | 0 ÷ 50 ÷ 100       | Avec                 | 58          | 85           | 68           |
| 01419058         | 5                 | 0,2              | 0,002         | 0 ÷ 10 ÷ 20        | Avec                 | 58          | 289          | 231          |
| 01419080         | 3,5               | 0,5              | 0,01          | 0 ÷ 25 ÷ 50        | Sans                 | 28          | 183          | 146          |



01419048



## Comparateurs digitaux DIALTRONIC



349€

01930260



600€

01930301



685€

01930305



484€

01930321

| Numéro d'article | Etendue de mesure, mm | Degré de protection | Ø Cadran mm | Force de mesure, N | Sortie de données   | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 01930260         | 12,5                  | IP54                | 45          | 0,5 ÷ 0,9          | RS232               | 498          | 349          |
| 01930261         | 12,5                  | IP54                | 45          | 0,5 ÷ 0,9          | RS232               | 708          | 496          |
| 01930301         | 12,5                  | IP54                | 60          | 0,65 ÷ 0,9         | RS232               | 857          | 600          |
| 01930305         | 25                    | IP54                | 60          | 0,65 ÷ 1,15        | RS232               | 979          | 685          |
| 01930315         | 12,5                  | IP54                | 60          | 0,65 ÷ 0,9         | RS232 et Bluetooth® | 1012         | 860          |
| 01930320         | 12,5                  | IP51                | 60          | 0,65 ÷ 0,9         | RS232               | 595          | 417          |
| 01930321         | 12,5                  | IP51                | 60          | 0,65 ÷ 0,9         | RS232               | 691          | 484          |



01930301



## Supports de mesure



01639070

01639060

01639061

01639062

| Numéro d'article | Désignation                                    | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01639060         | Support magnétique à bras articulé, H = 220 mm | 343          | 274          |
| 01639061         | Support magnétique à bras articulé, H = 310 mm | 355          | 284          |
| 01639062         | Support magnétique à bras articulé, H = 390 mm | 436          | 349          |
| 01639070         | Support magnétique EASY                        | 252          | 202          |

Les comparateurs ne sont pas inclus dans les références de vente.



01639061



# Indicateurs à levier analogiques INTERAPID 313



| Numéro d'article | Etendue de mesure, mm | Résolution mm | Course / tour mm | Echelle circulaire | Ø Cadran mm | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 074111566        | 1,6                   | 0,01          | 0,8              | 0 ÷ 40 ÷ 0         | 40,4        | 422          | 380          |
| 074111567        | 1,6                   | 0,01          | 0,8              | 0 ÷ 40 ÷ 0         | 30,8        | 418          | 376          |

## Accessoires

| Numéro d'article | Désignation                                                         | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01639007         | Support magnétique UJ15                                             | 237          | 190          |
| 01840405         | Support articulé à fixation pour queue d'aronde, axe = Ø 8 x 90 mm  | 73           | 58           |
| 01840409         | Tige de fixation à queue d'aronde, orientable, axe = Ø 8 x 64,35 mm | 40           | 32           |
| 074108942        | Douille d'adaptation, Ø 8 mm - Ø 4 mm                               | 22           | 18           |





Depuis 75 ans, INTERAPID est synonyme de précision absolue.  
De génération en génération, ce ne sont pas seulement les instruments  
qui évoluent, mais un savoir-faire d'exception qui se transmet  
garantissant aux machinistes une confiance totale,  
aujourd'hui comme pour l'avenir.

***Interapid***  
**313→**





## Indicateurs à levier analogiques P-LINE



01810403

**491€**



01810405

**502€**



01810406

**508€**



01810404

**498€**

| Numéro d'article | Série        | Etendue de mesure, mm | Echelle circulaire | Résolution mm | Cadran rotatif Oui/Non | Ø Cadran mm | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>01810403</b>  | P-LINE 212GL | 3                     | 0 ÷ 50 ÷ 100       | 0,01          | Oui                    | 40          | 614          | <b>491</b>   |
| <b>01810404</b>  | P-LINE 215   | 0,6                   | 0 ÷ 5 ÷ 10         | 0,002         | Oui                    | 27          | 623          | <b>498</b>   |
| <b>01810405</b>  | P-LINE 215G  | 0,6                   | 0 ÷ 5 ÷ 10         | 0,002         | Oui                    | 40          | 628          | <b>502</b>   |
| <b>01810406</b>  | P-LINE 215GL | 1,2                   | 0 ÷ 10 ÷ 20        | 0,002         | Oui                    | 40          | 635          | <b>508</b>   |



01810403



## Indicateurs à levier analogiques TESATAST




143€

01810005



153€

01810006



163€

01810009



178€

01810010

| Numéro d'article | Etendue de mesure mm | Résolution mm | Echelle circulaire | Ø Cadran mm | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 01810005         | 0,8                  | 0,01          | 0 ÷ 0,4 ÷ 0        | 28          | 179          | 143          |
| 01810006         | 0,8                  | 0,01          | 0 ÷ 0,4 ÷ 0        | 38          | 191          | 153          |
| 01810009         | 0,2                  | 0,002         | 0 ÷ 100 ÷ 0        | 28          | 204          | 163          |
| 01810010         | 0,2                  | 0,002         | 0 ÷ 100 ÷ 0        | 38          | 222          | 178          |



## Indicateur à levier analogique TESATAST + support magnétique

190€



| Numéro d'article | Désignation                            | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 01639055         | Jeu avec support magnétique + TESATAST | 237          | 190          |



## Micromètres d'extérieur analogiques et butée ISOMASTER



00211202

51€



00110101

148€

| Numéro d'article | Désignation                | Etendue de mesure, mm | Course / tour mm | Résolution mm | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 00211202         | Butée analogique ISOMASTER | 0 ÷ 25                | 0,5              | 0,01          | 73           | 51           |
| 00110101         | Micromètre ISOMASTER AA    | 0 ÷ 25                | 0,5              | 0,01          | 212          | 148          |
| 00110102         | Micromètre ISOMASTER AA    | 25 ÷ 50               | 0,5              | 0,01          | 310          | 217          |
| 00110103         | Micromètre ISOMASTER AA    | 50 ÷ 75               | 0,5              | 0,01          | 331          | 232          |
| 00110104         | Micromètre ISOMASTER AA    | 75 ÷ 100              | 0,5              | 0,01          | 378          | 265          |



## Micromètre d'extérieur digital MICROMASTER EASY



06030010

305€



00160201



02510002

| Numéro d'article | Désignation      | Etendue de mesure, mm | Résolution mm | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 06030010         | MICROMASTER EASY | 0 ÷ 30                | 0,001         | 435          | 305          |

### Accessoires

| Numéro d'article | Désignation                                      | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 00160201         | Support pour micromètres avec ouverture de 16 mm | 146          | 102          |
| 02510002         | Verre d'interférence, 12,125 mm                  | 289          | 202          |



## Clinomètres digitaux CLINOBEVEL



2167€

05330204

5659€




05330220

| Numéro d'article | Désignation         | Etendue de mesure | Résolution mm/m | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 05330204         | CLINOBEVEL 1 USB    | ± 45              | 0,020           | 2281         | 2167         |
| 05330220         | CLINOBEVEL 3 SQUARE | ± 60              | 0,025           | 6288         | 5659         |
| 05330221         | CLINOBEVEL 3 SQUARE | ± 1               | 0,001           | 12862        | 11576        |



## Niveaux à bulle



1269€

05331050



719€

05331502

| Numéro d'article | Désignation                                            | Résolution mm/m | Pour arbres mm | Dimensions mm | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 05331050         | Niveau à bulle de précision                            | 0,02            | Ø 17 ÷ 84      | 100 x 32 x 35 | 1586         | 1269         |
| 05331502         | Niveau à bulle, 2 fioles longitudinale et transversale | 0,3             |                | Ø 60 x 13     | 899          | 719          |



# Rugosimètre TWIN-SURF



06930014

| Numéro d'article | Désignation                               | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 06930014         | Rugosimètre TWIN-SURF                     | 2859         | 2573         |
| 06930015         | Rugosimètre TWIN-SURF, version Bluetooth® | 3069         | 2762         |

Le TWIN-SURF (version Bluetooth®) n'est disponible que dans les pays où il est officiellement certifié. Visitez notre site Web pour connaître la liste des pays dans lesquels ce produit est approuvé.





# Rugosimètre RUGO-SURFACE

10687€



| Numéro d'article | Désignation                                  | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 06930016         | Rugosimètre RUGO-SURFACE                     | 11874        | 10687        |
| 06930017         | Rugosimètre RUGO-SURFACE, version Bluetooth® | 11874        | 10687        |

Le RUGO-SURFACE (version Bluetooth®) n'est disponible que dans les pays où il est officiellement certifié. Visitez notre site Web pour connaître la liste des pays dans lesquels ce produit est approuvé.

## Accessoires

| Numéro d'article | Désignation                                          | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 06960205         | Stylet 4-S, touche ciseau, pour profilométrie < 3 mm | 814          | 733          |
| 06960208         | Etalon de réglage profile, 2,5 mm                    | 1163         | 1047         |
| 06960210         | Set profil 20 mm                                     | 6477         | 5829         |





# Pieds à coulisse d'atelier digitaux TWIN-CAL IP67




| Numéro d'article | Etendue de mesure mm | Résolution mm | Résolution in | Sortie de données | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| 00530431         | 0 ÷ 200              | 0,01          | .0005         | TLC               | 531          | 372          |
| 00530433         | 0 ÷ 300              | 0,01          | .0005         | TLC               | 629          | 440          |
| 00530434         | 0 ÷ 500              | 0,01          | .0005         | TLC               | 1077         | 754          |
| 00530435         | 0 ÷ 600              | 0,01          | .0005         | TLC               | 1293         | 905          |





# Pieds à coulisse d'atelier analogiques




00510509

| Numéro d'article | Etendue de mesure, mm | Résolution mm | Résolution in | Réglage fin | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 00510506         | 0 ÷ 200               | 0,05          |               | Sans        | 107          | 64           |
| 00510509         | 0 ÷ 200               | 0,02          |               | Sans        | 107          | 64           |
| 00530602         | 0 ÷ 200               | 0,05          | 1/128         | Avec        | 131          | 79           |
| 00530506         | 0 ÷ 200               | 0,05          | 1/128         | Sans        | 111          | 67           |
| 00510621         | 0 ÷ 300               | 0,02          |               | Avec        | 166          | 100          |
| 00510622         | 0 ÷ 300               | 0,05          |               | Avec        | 166          | 100          |
| 00530622         | 0 ÷ 300               | 0,05          | 1/128         | Avec        | 165          | 99           |
| 00530522         | 0 ÷ 300               | 0,05          | 1/128         | Sans        | 150          | 90           |
| 00510641         | 0 ÷ 500               | 0,02          |               | Avec        | 415          | 249          |
| 00510642         | 0 ÷ 500               | 0,05          |               | Avec        | 415          | 249          |



## Pieds à coulisse d'atelier à vernier avec becs d'extérieur à pointe




00510701

| Numéro d'article | Etendue de mesure mm | Résolution mm | Réglage fin | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 00510701         | 0 ÷ 200              | 0,02          | Sans        | 143          | 86           |
| 00510702         | 0 ÷ 200              | 0,05          | Sans        | 143          | 86           |
| 00510801         | 0 ÷ 200              | 0,02          | Avec        | 157          | 94           |
| 00510802         | 0 ÷ 200              | 0,05          | Avec        | 157          | 94           |
| 00510821         | 0 ÷ 300              | 0,02          | Avec        | 184          | 110          |
| 00510822         | 0 ÷ 300              | 0,05          | Avec        | 184          | 110          |





## Pieds à coulisse de profondeur à vernier à face de mesure réduite



00510224




| Numéro d'article | Etendue de mesure mm | Résolution mm | Pointe en acier | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| 00510224         | 0 ÷ 150              | 0,05          | Avec            | 122          | 73           |
| 00510225         | 0 ÷ 200              | 0,02          | Avec            | 138          | 83           |
| 00510226         | 0 ÷ 200              | 0,05          | Avec            | 138          | 83           |
| 00510227         | 0 ÷ 300              | 0,02          | Avec            | 149          | 89           |
| 00510228         | 0 ÷ 300              | 0,05          | Avec            | 149          | 89           |
| 00510263         | 0 ÷ 500              | 0,02          | Sans            | 157          | 94           |
| 00510264         | 0 ÷ 500              | 0,05          | Sans            | 157          | 94           |






## Pieds à coulisse de profondeur à vernier à talon fixe



| Numéro d'article | Etendue de mesure mm | Résolution mm | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 00510275         | 0 ÷ 150              | 0,02          | 143          | 86           |
| 00510276         | 0 ÷ 150              | 0,05          | 143          | 86           |
| 00510277         | 0 ÷ 200              | 0,02          | 155          | 93           |
| 00510278         | 0 ÷ 200              | 0,05          | 155          | 93           |



## Pieds à coulisse de profondeur à vernier à talon rotatif



| Numéro d'article | Etendue de mesure mm | Résolution mm | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 00510294         | 0 ÷ 250              | 0,05          | 187          | 112          |
| 00510295         | 0 ÷ 500              | 0,02          | 239          | 143          |
| 00510296         | 0 ÷ 500              | 0,05          | 239          | 143          |



## Bagues étalon



**221€**

00840106

| Numéro d'article | Désignation           | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>00840106</b>  | Bague étalon, Ø 25 mm | 315          | <b>221</b>   |
| <b>00840108</b>  | Bague étalon, Ø 50 mm | 570          | <b>399</b>   |
| <b>00840109</b>  | Bague étalon, Ø 70 mm | 750          | <b>525</b>   |

## Mesureurs d'alésage VERIBOR light



**319€**

05710090



01419051


| Numéro d'article | Désignation                                       | Etendue de mesure, mm | Etendue d'application, mm | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>05710090</b>  | Vérificateur d'alésage VERIBOR light, 18 ÷ 35 mm  | 1,3                   | 18 ÷ 35                   | 455          | <b>319</b>   |
| <b>05710091</b>  | Vérificateur d'alésage VERIBOR light, 35 ÷ 60 mm  | 1,4                   | 35 ÷ 60                   | 415          | <b>291</b>   |
| <b>05710092</b>  | Vérificateur d'alésage VERIBOR light, 50 ÷ 150 mm | 1,4                   | 50 ÷ 150                  | 534          | <b>374</b>   |
| <b>05710093</b>  | Vérificateur d'alésage VERIBOR light, 18 ÷ 150 mm | 1,3 / 1,4             | 18 ÷ 150                  | 829          | <b>580</b>   |

### Accessoire

| Numéro d'article | Désignation                                             | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>01419051</b>  | Comparateur analogique, 0,1 mm, 0,001 mm, Ø 62 mm, IP40 | 361          | <b>253</b>   |



# Afficheurs et palpeurs de mesure



| Numéro d'article | Désignation                          | Prix liste € | Prix promo € |
|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>04430014</b>  | Afficheur TWIN-T20                   | 1866         | <b>1493</b>  |
| <b>04430015</b>  | Afficheur TWIN-T40                   | 2424         | <b>2182</b>  |
| <b>03210904</b>  | Palpeur GT21-I                       | 415          | <b>332</b>   |
| <b>03210924</b>  | Palpeur GT22-I                       | 436          | <b>349</b>   |
| <b>02660048</b>  | Porte-palpeur VDE, Ø 8 mm, L = 28 mm | 165          | <b>132</b>   |

Sous réserve de modifications de nos produits, en particulier pour des raisons d'amélioration technique ou de perfectionnement. Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels.